

eka SYSTEM | COMPLEX V DW

Doppelwandige Rauchrohre aus Edelstahl
in Farbe schwarz-metallic oder gussgrau



eka

A Sphering Company



**DOPPELWANDIGE
RAUCHROHRE AUS
EDELSTAHL**

Innenrohr: Edelstahl 1.4404

Außenrohr: Edelstahl 1.4301

Dämmstärke: 30 mm



UNSERE HITZEFEST LACKIERTEN RAUCHROHRE SIND ERSTE WAHL FÜR KAMINÖFEN, KACHELÖFEN, KÜCHENHERDE UND PELLETSÖFEN

Mit dem doppelwandigen eka complex V-DW Rauchrohr reduziert sich der vorgeschriebene Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen auf 100 mm.

Unsere hochwertigen Ofenrohre in doppelwandiger Ausführung werden aus zwei Edelstahlrohren in 0,6 mm Materialstärke gefertigt und mit einem hitzebeständigen Senothermlack beschichtet.

Der Hohlraum zwischen Innen- und Außenrohr ist mit einer nicht brennbaren Isolierung in Stärke 30mm gedämmt. Damit erreichen wir eine niedrigere Temperatur am Außenrohr.

Alle Rohre, Bögen und Winkelteile werden montagefreundlich mit eingezogenen Steckenden geliefert und können ohne Klemmband montiert werden. Innen- und Außenrohr sind flexibel miteinander verbunden, so dass eine gute Steckbarkeit der Rohre und Bögen gewährleistet ist.

Der Anschluss an den Abgasstutzen des Kaminofens kann bei Bedarf mit einem einwandigen Rauchrohr in der entsprechenden Dimension erfolgen.

Die Ausführungen sind vor Baubeginn mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.



EINE GUTE PARTNERSCHAFT VON ANFANG AN

eka verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung innovativer Abgas-, Lüftungs- und Schornsteinsysteme aus Edelstahl.

EINER DER FÜHRENDEN HERSTELLER IN EUROPA

eka zählt zu den führenden Herstellern von Edelstahlkaminen, Abgas- und Lüftungssystemen in Deutschland. Unsere Anlagen sind europaweit bekannt für Innovation und höchste Qualität. Seit 2023 sind wir Teil der Sphering Group, einem der leistungsfähigsten europäischen Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb fortschrittlicher Luft- und Abgassysteme.

Unser Ansatz im Umgang mit Kunden ist partnerschaftlich. Wir verstehen uns nicht nur als Lieferant, sondern als verlässlicher Partner auf Ihrem Weg zu einer erfolgreichen Lösung. Als anerkannter Problemlöser haben wir uns in den vergangenen Jahrzehnten einen Ruf erarbeitet, der auf Qualität, Expertise und Zuverlässigkeit beruht. Wir sind stolz darauf, dass wir Sie sowohl technisch, als auch fachlich umfassend kompetent beraten können.



GROSSE PRODUKTVIELFALT IN HÖCHSTER QUALITÄT

Bei der Herstellung unserer Edelstahlkamine und Schornsteinsysteme legen wir großen Wert auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit. Alle unsere Produkte werden sorgfältig geprüft und entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Mit unserem hochmodernen Maschinenpark können wir sowohl Serienteile, als auch Sonderteile mit der gleichen Sorgfalt, Qualität und Geschwindigkeit herstellen.



Flue & Air Care
Since 1919

Wir sind teil der Sphering Group - einem der führenden Industrieunternehmen für Abgas- und Schornsteinsysteme in Europa.

Mit mehr als 1.000 erfahrenen Mitarbeitern in ganz Europa ist Sphering einer der europäischen Marktführer mit anerkanntem Fachwissen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von fortschrittlichen Luft- und Abgassystemen.



+1000

Mitarbeiter



8

Produktionsstätten





26

Vertriebsniederlassungen



Technische Daten eka complex V DW



Materialart:	
Innenrohr	Edelstahl, 1.4404
Außenrohr	Edelstahl, 1.4301
Materialstärke:	
Innenrohr	0,6 mm
Außenrohr	0,6 mm
Wärmedämmung:	30 mm
Brennstoffe:	Festbrennstoffe
Max. Dauer-Abgastemperatur:	400°C
Betriebsweise:	Unterdruck
Zertifizierung:	CE zertifiziert DIN EN 1856-2
Hitzefeste Senotherm Lackierung in 2 Farben	Schwarz-metallic (S)  Gussgrau (G) 



Eigenschaften eka complex V DW



Doppelwandig



Materialstärke
0,6 mm



Isolierdicke
30 mm



Innendurchmesser
120 - 180 mm




Brennstoff
Holz



Brennstoff
Pellets





Unterdruck
NI = -40 Pa



Temperatur
max 400°

Complex V DW - doppelwandige Rauchrohre aus Edelstahl in schwarz metallic (S) oder gussgrau (G)


DW Ofenaufsatz 1000mm m. doppl. WF L=170mm
mit flacher Prüföffnung und Kugelfang



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	H	T	Artikelnummer	EUR
120	183	1000	730	70	390	240	2150120R-AUF-G	420,20 €
120	183	1000	730	70	390	240	2150120R-AUF-S	420,20 €
130	193	1000	730	70	395	250	2150130R-AUF-G	420,20 €
130	193	1000	730	70	395	250	2150130R-AUF-S	420,20 €
150	213	1000	730	70	405	270	2150150R-AUF-G	506,20 €
150	213	1000	730	70	405	270	2150150R-AUF-S	506,20 €
180	243	1000	900	100	420	300	2150180R-AUF-G	559,20 €
180	243	1000	900	100	420	300	2150180R-AUF-S	559,20 €


Übergangsstück DW/EW (Ofen) mit EW Stutzen
150 mm kürzbar



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	DK	A	S	Artikelnummer	EUR
120	183	121 innen	245	70	2150120R-EÜ15-G	63,70 €
120	183	121 innen	245	70	2150120R-EÜ15-S	63,70 €
130	193	131 innen	245	70	2150130R-EÜ15-G	63,70 €
130	193	131 innen	245	70	2150130R-EÜ15-S	63,70 €
150	213	151 innen	245	70	2150150R-EÜ15-G	65,80 €
150	213	151 innen	245	70	2150150R-EÜ15-S	65,80 €
180	243	181 innen	280	100	2150180R-EÜ15-G	75,30 €
180	243	181 innen	280	100	2150180R-EÜ15-S	75,30 €



Bogen 90° ohne Reinigungsverschluss



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	C	S	Artikelnummer	EUR
120	183	148	194	164	70	2150120R-B90-G	182,50 €
120	183	148	194	164	70	2150120R-B90-S	182,50 €
130	193	150	193	160	70	2150130R-B90-G	182,50 €
130	193	150	193	160	70	2150130R-B90-S	182,50 €
150	213	144	181	152	70	2150150R-B90-G	197,40 €
150	213	144	181	152	70	2150150R-B90-S	197,40 €
180	243	180	194	160	100	2150180R-B90-G	212,20 €
180	243	180	194	160	100	2150180R-B90-S	212,20 €


Bogen 90° mit Reinigungsverschluss



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	C	S	Artikelnummer	EUR
120	183	148	194	164	70	2150120R-B90R-G	222,90 €
120	183	148	194	164	70	2150120R-B90R-S	222,90 €
130	193	150	193	160	70	2150130R-B90R-G	222,90 €
130	193	150	193	160	70	2150130R-B90R-S	222,90 €
150	213	144	181	152	70	2150150R-B90R-G	233,40 €
150	213	144	181	152	70	2150150R-B90R-S	233,40 €
180	243	180	194	160	100	2150180R-B90R-G	248,30 €
180	243	180	194	160	100	2150180R-B90R-S	248,30 €


Bogen 45° ohne Reinigungsverschluss



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	S	Artikelnummer	EUR
120	183	140	70	2150120R-B45-G	102,90 €
120	183	140	70	2150120R-B45-S	102,90 €
130	193	140	70	2150130R-B45-G	102,90 €
130	193	140	70	2150130R-B45-S	102,90 €
150	213	140	70	2150150R-B45-G	117,80 €
150	213	140	70	2150150R-B45-S	117,80 €
180	243	200	100	2150180R-B45-G	132,60 €
180	243	200	100	2150180R-B45-S	132,60 €



Bogen 45° mit Reinigungsverschluss



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	EUR
120	183	300	140	70	2150120R-B45R-G	182,50 €
120	183	300	140	70	2150120R-B45R-S	182,50 €
130	193	300	140	70	2150130R-B45R-G	182,50 €
130	193	300	140	70	2150130R-B45R-S	182,50 €
150	213	300	140	70	2150150R-B45R-G	197,40 €
150	213	300	140	70	2150150R-B45R-S	197,40 €
180	243	300	200	100	2150180R-B45R-G	212,20 €
180	243	300	200	100	2150180R-B45R-S	212,20 €



Bogen 30° ohne Reinigungsverschluss



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	EUR
120	183	125	55	70	2150120R-B30-G	100,80 €
120	183	125	55	70	2150120R-B30-S	100,80 €
130	193	125	55	70	2150130R-B30-G	100,80 €
130	193	125	55	70	2150130R-B30-S	100,80 €
150	213	125	55	70	2150150R-B30-G	115,70 €
150	213	125	55	70	2150150R-B30-S	115,70 €
180	243	167	67	100	2150180R-B30-G	130,50 €
180	243	167	67	100	2150180R-B30-S	130,50 €


Bogen 15° ohne Reinigungsverschluss



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	EUR
120	183	125	55	70	2150120R-B15-G	98,70 €
120	183	125	55	70	2150120R-B15-S	98,70 €
130	193	125	55	70	2150130R-B15-G	98,70 €
130	193	125	55	70	2150130R-B15-S	98,70 €
150	213	125	55	70	2150150R-B15-G	113,50 €
150	213	125	55	70	2150150R-B15-S	113,50 €
180	243	167	67	100	2150180R-B15-G	128,40 €
180	243	167	67	100	2150180R-B15-S	128,40 €



Längenelement 1000 mm



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	EUR
120	183	1000	930	70	2150120R-L10-G	183,60 €
120	183	1000	930	70	2150120R-L10-S	183,60 €
130	193	1000	930	70	2150130R-L10-G	183,60 €
130	193	1000	930	70	2150130R-L10-S	183,60 €
150	213	1000	930	70	2150150R-L10-G	203,70 €
150	213	1000	930	70	2150150R-L10-S	203,70 €
180	243	1000	900	100	2150180R-L10-G	226,00 €
180	243	1000	900	100	2150180R-L10-S	226,00 €


Längenelement 500 mm



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	EUR
120	183	500	430	70	2150120R-L5-G	104,00 €
120	183	500	430	70	2150120R-L5-S	104,00 €
130	193	500	430	70	2150130R-L5-G	104,00 €
130	193	500	430	70	2150130R-L5-S	104,00 €
150	213	500	430	70	2150150R-L5-G	119,90 €
150	213	500	430	70	2150150R-L5-S	119,90 €
180	243	500	400	100	2150180R-L5-G	134,80 €
180	243	500	400	100	2150180R-L5-S	134,80 €


Längenelement 500 mm, mit Drosselklappe



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	EUR
120	183	500	430	70	2150120R-L5D-G	157,10 €
120	183	500	430	70	2150120R-L5D-S	157,10 €
130	193	500	430	70	2150130R-L5D-G	157,10 €
130	193	500	430	70	2150130R-L5D-S	157,10 €
150	213	500	430	70	2150150R-L5D-G	173,00 €
150	213	500	430	70	2150150R-L5D-S	173,00 €
180	243	500	400	100	2150180R-L5D-G	187,80 €
180	243	500	400	100	2150180R-L5D-S	187,80 €


Längenelement 500 mm, mit Prüföffnung



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	H	L	T	Artikelnummer	EUR
120	183	500	430	70	215	90	210	2150120R-L5P-G	157,10 €
120	183	500	430	70	215	90	210	2150120R-L5P-S	157,10 €
130	193	500	430	70	215	90	210	2150130R-L5P-G	157,10 €
130	193	500	430	70	215	90	210	2150130R-L5P-S	157,10 €
150	213	500	430	70	215	90	210	2150150R-L5P-G	173,00 €
150	213	500	430	70	215	90	210	2150150R-L5P-S	173,00 €
180	243	500	400	100	215	90	210	2150180R-L5P-G	187,80 €
180	243	500	400	100	215	90	210	2150180R-L5P-S	187,80 €



Längenelement 330 mm



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	EUR
120	183	333	263	70	2150120R-L3-G	80,60 €
120	183	333	263	70	2150120R-L3-S	80,60 €
130	193	333	263	70	2150130R-L3-G	80,60 €
130	193	333	263	70	2150130R-L3-S	80,60 €
150	213	333	263	70	2150150R-L3-G	92,30 €
150	213	333	263	70	2150150R-L3-S	92,30 €
180	243	333	233	100	2150180R-L3-G	102,90 €
180	243	333	233	100	2150180R-L3-S	102,90 €


Längenelement 250 mm



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	EUR
120	183	250	180	70	2150120R-L2-G	73,40 €
120	183	250	180	70	2150120R-L2-S	73,40 €
130	193	250	180	70	2150130R-L2-G	73,40 €
130	193	250	180	70	2150130R-L2-S	73,40 €
150	213	250	180	70	2150150R-L2-G	77,50 €
150	213	250	180	70	2150150R-L2-S	77,50 €
180	243	250	150	100	2150180R-L2-G	90,20 €
180	243	250	150	100	2150180R-L2-S	90,20 €



Längenelement 250 mm, mit Drosselklappe



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	EUR
120	183	250	180	70	2150120R-L2D-G	126,30 €
120	183	250	180	70	2150120R-L2D-S	126,30 €
130	193	250	180	70	2150130R-L2D-G	126,30 €
130	193	250	180	70	2150130R-L2D-S	126,30 €
150	213	250	180	70	2150150R-L2D-G	130,50 €
150	213	250	180	70	2150150R-L2D-S	130,50 €


Längenelement 150 mm



Technische Daten Art.Nr. Preis



Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	EUR
120	183	150	80	70	2150120R-L1-G	63,70 €
120	183	150	80	70	2150120R-L1-S	63,70 €
130	193	150	80	70	2150130R-L1-G	63,70 €
130	193	150	80	70	2150130R-L1-S	63,70 €
150	213	150	80	70	2150150R-L1-G	66,90 €
150	213	150	80	70	2150150R-L1-S	66,90 €

Übergangsstück Einwandig/Doppelwandig (Wand) mit einwandigem Stutzen 100 mm kürzbar




Technische Daten				Art.Nr.	Preis
Ø d	Ø D	A	S	Artikelnummer	EUR
120	183	175	70	2150120R-EÜ10-G	77,50 €
120	183	175	70	2150120R-EÜ10-S	77,50 €
130	193	175	70	2150130R-EÜ10-G	77,50 €
130	193	175	70	2150130R-EÜ10-S	77,50 €
150	213	175	70	2150150R-EÜ10-G	79,60 €
150	213	175	70	2150150R-EÜ10-S	79,60 €
180	243	205	100	2150180R-EÜ10-G	88,10 €
180	243	205	100	2150180R-EÜ10-S	88,10 €

Wandrosette mit 150 mm Rand




Technische Daten				Art.Nr.	Preis
Ø d	Ø D	G	Artikelnummer	EUR	
120	183	483	2150120R-W150-G	67,90 €	
120	183	483	2150120R-W150-S	67,90 €	
130	193	493	2150130R-W150-G	67,90 €	
130	193	493	2150130R-W150-S	67,90 €	
150	213	513	2150150R-W150-G	69,00 €	
150	213	513	2150150R-W150-S	69,00 €	
180	243	543	2150180R-W150-G	73,20 €	
180	243	543	2150180R-W150-S	73,20 €	

Wandrosette mit 100 mm Rand




Technische Daten				Art.Nr.	Preis
Ø d	Ø D	G	Artikelnummer	EUR	
120	183	383	2150120R-W100-G	32,90 €	
120	183	383	2150120R-W100-S	32,90 €	
130	193	393	2150130R-W100-G	32,90 €	
130	193	393	2150130R-W100-S	32,90 €	
150	213	413	2150150R-W100-G	34,00 €	
150	213	413	2150150R-W100-S	34,00 €	
180	243	443	2150180R-W100-G	37,10 €	
180	243	443	2150180R-W100-S	37,10 €	

Wandrosette mit 50 mm Rand



Technische Daten				Art.Nr.	Preis
Ø d	Ø D	G	Artikelnummer	EUR	
120	183	283	2150120R-W50-G	29,70 €	
120	183	283	2150120R-W50-S	29,70 €	
130	193	293	2150130R-W50-G	29,70 €	
130	193	293	2150130R-W50-S	29,70 €	
150	213	313	2150150R-W50-G	30,80 €	
150	213	313	2150150R-W50-S	30,80 €	
180	243	343	2150180R-W50-G	34,00 €	
180	243	343	2150180R-W50-S	34,00 €	


Wand-/Deckenhalter kürzbar, 50-250 mm



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	Artikelnummer	EUR
120	183	2150120R-WDH-G	82,80 €
120	183	2150120R-WDH-S	82,80 €
130	193	2150130R-WDH-G	82,80 €
130	193	2150130R-WDH-S	82,80 €
150	213	2150150R-WDH-G	84,90 €
150	213	2150150R-WDH-S	84,90 €
180	243	2150180R-WDH-G	92,30 €
180	243	2150180R-WDH-S	92,30 €


Wand-/Deckenhalter kürzbar, 250-400 mm



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	Artikelnummer	EUR
120	183	2150120R-WDH25-G	104,00 €
120	183	2150120R-WDH25-S	104,00 €
130	193	2150130R-WDH25-G	104,00 €
130	193	2150130R-WDH25-S	104,00 €
150	213	2150150R-WDH25-G	106,10 €
150	213	2150150R-WDH25-S	106,10 €
180	243	2150180R-WDH25-G	114,60 €
180	243	2150180R-WDH25-S	114,60 €

Klemmband flach, schmal



Technische Daten Art.Nr. Preis

Ø d	Ø D	Artikelnummer	EUR
120	183	2150120R-KS-G	14,90 €
120	183	2150120R-KS-S	14,90 €
130	193	2150130R-KS-G	14,90 €
130	193	2150130R-KS-S	14,90 €
150	213	2150150R-KS-G	15,90 €
150	213	2150150R-KS-S	15,90 €
180	243	2150180R-KS-G	19,10 €
180	243	2150180R-KS-S	19,10 €

Sonderteile auf Anfrage.

eka-edelstahlkamine GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
D-95369 Untersteinach
Tel.: (+49) 9225 981-01
Fax: (+49) 9225 981-11
info@eka-edelstahlkamine.de

eka-edelstahlkamine.de



Flue & Air Care
Since 1919